


Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005

OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, TIM HESSELBALLE HANSEN, HENRIK HAANING NIELSEN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP



Rapport nr 36 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: *Rare birds in Denmark and Greenland in 2005*)


Indledning

Denne rapport omhandler 164 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 141 fra 2005. Heri indgår 8 sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT, men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 136 (83%) af de behandlede sager blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 75 og 83 de seneste 10 år. 78 (57%) af de godkendte sager blev dokumenteret ved hjælp af foto, video eller bånd. For Grønland færdigbehandlede én sag, som blev godkendt. Til og med denne rapport henligger der 11 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagest i rapporten.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Amstrup et al. 2005). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit

andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg)





Plettet Mudderklire 3K+ sommerdragt, Ølseagle Revle (S), 10/8 2005. Ny art for Danmark. Foto: Ole Krogh.
Spotted Sandpiper.

før 1950; 2) antal anerkendte og SU-godkendte fund og individer fra og med 1950 til og med 2004; 3) antal godkendte fund og individer i 2005. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, mens samme tilbagevendende individ over flere år regnes for flere fund.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), video-film (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den (de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/racer er den normale yngle- og vinterudbredelse eller udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at komme, tilføjet i parentes.

Sjældne fugle i 2005

I årets begyndelse indtil medio januar kunne man lune sig med at køre til Frederikshavn og se op til fire Krognæb. Ellers var vinteren ret stille, dog blev en Amerikansk Sortand (gen)fundet ved Blåvand i starten af februar. Først i slutningen af april begyndte der at ske noget, da Skagen åbnede sæsonen med bl.a. Kejsørørn. Maj blev travl i det meste af landet med Ørnevåge ved Gjerrild, Sibirisk Hjejle i Vejlerne, Amerikansk Hjejle ved Vest Stadil Fjord, Langnæbbet Sneppeklire ved Lakolk, Hvidrygget Ryle på Skallingen og influx af Stylteløbere ved Sneum Eng sø (3), Geddal Enge (4), Vest Stadil Fjord (2) og Vejlerne (2). I Vejlerne prøvede fuglene endda at yngle.

Skagen stod for en række meget sjældne arter, således landets anden Blå Glente og to meget overraskende førstegangsfund af henholdsvis Gulgrå Værbling og Sardinsk Sanger. Blåvandshuk fik landets andet forårsfund af Blåstjert, der desværre var dødfunden, samt Hætteværbling. Sneum forland bidrog i slutningen af maj med en flot observation af landets andet fund af Tyknæbbet Dværgryle.

Sommeren bød på to Kohejrer (Bornholm og Skjern Enge), en Ørnevåge i Gedser, to Sibiriske Hjejler i Vadehavet, landets første fund af Plettet Mudderklire på Ølseagle Revle, Slangeørn i Han-



Blå Glente ad., Skagen (NJ), 16/5 2005. Andet danske fund. Foto: Knud Pedersen.
Black-winged Kite.

stedreservatet, Dværgørn på Stevns, samt i alt seks Stribede Ryler, fem Damklirer og to Tereklirer.

Efteråret blev langt om længe et "stenpikker-eftersår" med landets anden Isabellastepikker på Nyeng, hele to fund af Nonnestenpikker ved henholdsvis Vilslev Enge og Esbjerg Havn, samt to fund af Ørkenstenpikker ved Vest Stadil Fjord og Gl. Hviding Kirke. Sidstnævnte blev set i december og udgør landets andet vinterfund.

Rovfuglemæssigt bød efteråret på Stor Skrigørn ved Stevns, Steppeørn ved Borreby Mose og fire fund af Jagtfalk. Af vadefugle sås bl.a. Prærieløber ved Kammerslusen og Amerikansk Hjejle ved Lønnerup Fjord. I Skagen rastede en Gråsejler i fire dage i november. Kjul Strand ved Hirtshals havde landets første fund af Præriemåge i november, og i Daugbjerg ved Viborg hyggede et par haveejere sig med en Sortstrubet Drossel i dagene efter jul.

Alt i alt et ganske hektisk år med mange hits, heraf bl.a. fire nye arter for landet og tre anden-gangsfund.

SU-listen

Listen over arter og underarter, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997), med ændringer i Rasmussen (1998, 1999), Thorup

& Nielsen (2000), Nielsen & Thorup (2001), Ortvad et al. (2002) og Amstrup et al. (2004, 2005). SU-listen kan desuden findes på http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU_listen.html. En generel vejledning i indsendelse af sager findes på http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU.html#indsend.

SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters og racers optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde hvor det må skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat m.fl.). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Kategorier

I henhold til AERC-standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i fem kategorier, defineret som følger:

- A Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede fore-

komster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt.

- B** Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1950; f.eks. Kravetrappe og Bartramsklire.
- C** Udsatte og undslupne arter, som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan.
- D** Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; f.eks. Flamingo og Almindelig Pelikan.
- E** Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rødrygget Pelikan, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

SU bestod frem til udgangen af 2005 af følgende medlemmer: Ole Amstrup, Jan Hjort Christensen, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Sebastian Klein, Peter H. Kristensen, Henrik Haaning Nielsen, Kent Olsen, Knud Pedersen (sekretær) og Kasper Thorup.

Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes sjældenhedsudvalgets medlemmer til og med 2005 samt Troels Eske Ortvad og Andreas Bruun Kristensen. Endvidere tak til Dick Forsmann, Richard Gutiérrez, Anna Motis, Nicola Baccetti, Andrea Corso, Sergio Nissardi, Lars Svensson og Jon Fjeldså for faglig bistand ved behandlingen af enkelte sager. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Kategori A: Spontane forekomster

Category A: Species recorded in an apparently wild state

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* (0, 44/45, 2/2)

2005: 18.9, Blåvandshuk (RB), rst. og

trk., *Rasmus Strack, Esben Eriksen, Michael Mo-sebo Jensen. – 12.12, Korshage, Rørvig (S), trk., *Anders Fischer, *Jørgen Hulbæk Christiansen.

Første decemberfund i Danmark. Arten er set i alle årets måneder bortset fra marts og maj, men vinter- og forårsfund er generelt sjældne med blot to fund i november og ét fund i hver af månederne januar, februar og april. (Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer Sydatlanten)

Storskråpe *Puffinus gravis* (1, 12/12, 0)

2004: 16.9, Blåvandshuk (RB), *Ole Zoltan Göller, Rune Skjold Tjørnløv.

Arten er utvivlsomt meget sjælden i Nordsøen og dermed også i Danmark, og fundet er da også det første herhjemme siden 1995. Månedsfordelingen for de danske fund er september 5, oktober 4 og januar 4. (Sydatlanten; overvintrer nordvestlige del af Nordatlanten)

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* (-, fra og med 1984:39/39, 1/1)

2005: 25.12, Esbjerg Havn (RB), 1-2K, *Kim Duus.

Otte af de seneste 12 fund er fra Ribe Amt; tidligere blev hovedparten af de danske fund gjort i Nordjylland. (Britiske Øer og Norge)

Kohejre *Bubulcus ibis* (3/3, 7/7, 2/2)

2005: 27-28.6, Almindingen (B), ad. sdr., *Ole Stobbe via Steen E. Jensen (Foto). – 31.7-9.8, Skjern Enge (RK), ad. sdr., *Morten Stampe Larsen, Hans Rytter m.fl. (Foto).

Fuglen ved Almindingen (B) er den første for Bornholm, og det er sandsynligvis samme fugl, som blev observeret ved Råbydammen i Skåne 30/6-2/7 (www.artportalen.se – godkendt af Rk). (Sydvesteuropa)

Purpurhejre *Ardea purpurea* (8/8, 13/13, 0/0)

2004: 3.6, Blåvandshuk (RB), trk., *Henrik Knudsen.

Fuglen trak mod øst i selskab med en Fiskehejre *Ardea cinerea*. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer i tropisk Afrika)

Sort Ibis *Plegadis falcinellus* (13/20, 20/22, 0/0)

1981: 8.6, Værnengene (RK), Erik Enevoldsen m.fl.

Der er udokumenterede iagttagelser af angiveligt samme fugl fra Tipperne 28/5, 7/6 og 14/6 1981. (Sydeuropa og Centralasien; overvintrer i Nord- og Østafrika samt Sydøstasien)

Knortegås *Branta bernicla*

Med karakterer svarende til **Sortbuget Knortegås** ssp. *nigricans* (0, 37/37, -)

2001: 13.4, Sneum Sluse (RB), ad., *Henrik Knudsen, *Erik Overlund.

Sortbuget Knortegås udgik af SU-listen fra og med 2004, hvor forekomsten i Danmark blev analyseret (Amstrup 2004). (Østibirien og nordvestlige Nordamerika; overvintrer stillehavskysten af Asien og Nordamerika)

Amerikansk Pibeand *Anas americana*

(0, 25/25, 1/1)

2005: 19.3-12.4, Nakkebølle Inddæmning, Fåborg (F), 3K+ ♂, *Tim Hesselballe Hansen, Sune Riis Sørensen m.fl. (Foto).

Det andet fund for Fyn og et typisk forårsfund. Der er nu 7 fund i marts og 12 fund i april. Siden førstefundet i 1992 har arten oprådt årligt bortset fra 1993 og 2002. (Nordamerika)

Hvidøjet And *Aythya nyroca* (4/4, 30/33, 1/1)

1981: 27.2-3.3, Skovmøllen ved Giber Å, Moesgård Skov (ÅH), ♂, Jørn Vinther Sørensen (Foto).

2005: 1-2.11, Store Kattinge Sø (S), ad. ♂, *Rasmus Strack via Netfugl.dk (Foto).

Arten er truffet i alle årets måneder, med flest fund i september (6) og oktober (8). Fundet i 2005 er det tredje for november. I Sverige er der gjort 44 fund, og her er fundmønsteret anderledes, idet der er flest fund i forårs-månederne (32 fund i april-juni) (<http://krysts.club300.se/svelist>). Fuglen fra 1981 dukkede op i en periode med hård frost i selskab med Gråænder *Anas platyrhynchos*. Da fuglen ikke var ringmærket og ikke viste synlige tegn på ophold i fangenskab, har SU valgt at placere fundet i kategori A. (Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordafrika)

Amerikansk Sortand *Melanitta americana*

(0, 2/2, 1/1)

2005: 3.2, Grønningen, Blåvand (RB), ad. ♂, *Henrik Knudsen.

Det tredje fund for landet og det andet i Blåvand-området. De to øvrige fund er begge fra 2003: 26-30/3 Blåvandshuk (RB) og 27/4-7/5 Øster Hedekrog, Samsø (ÅH) (Amstrup et al. 2004). Der kan vel være tale om samme tilbagevendende individ. (Nordamerika og nordlige Østasien)

Brilleand *Melanitta perspicillata* (0, 26/28, 2/2)

2005: 13.10, Ørhage, Klitmøller (NJ), ad. ♂, *Anders Hammergart m.fl. (Foto) – 30.12, Grønningen, Blåvand (RB), ad. ♂, *Henrik Knudsen, Tessa Tøstesen, Erik Overlund.

Siden det femte fund (i 1989) har arten oprådt årligt bortset fra 2000 og 2002. Oktoberfundet var det ottende for denne måned. Derimod har der ikke tidligere været et fund i december. (Nordamerika)

Blå Glente *Elanus caeruleus* (0/0, 1/1, 1/1)

2005: 15-16.5, Skagen (NJ), ad., *Jakob Engelhard m.fl. (Foto).

Danmarks eneste tidligere fund er fra 1998, hvor en adult fugl gæstede Skagen i dagene 29-30/3 (Rasmussen 1999). Arten ses uregelmæssigt, men stadigt hyppigere i Nordvesteuropa, hvor den dog fortsat er meget sjælden. (Iberiske Halvø, Sydfrankrig, Afrika)

Slangeørn *Circaetus gallicus* (Uddød 1882. Her- efter 1/1, 30/30, 1/1)

2005: 4.7 og 30.8, Hanstedreservatet og Vangså Hede (NJ), *Frits Rost, John Kyed, Jens Jørgen Andersen m.fl. (Foto).

Tredje år i træk med sommerfund af Slangeørn. I de foregående to år har der været op til to fugle i en længere periode i området omkring Lille Vildmose (Amstrup et al. 2004, 2005). (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika)

Steppehøg *Circus macrourus* (14/14, 137/140, 21/21)

2005: 3.4, Nørrevang, Rørvig (S), ad. ♂ rst. og trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. – 23 og 25.4, Skagens Gren (NJ), 2K ♂ rst. og trk., Hans Christophersen, Rolf Christensen, Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 24.4, Arrenakke, Asserbo (S), ad. ♀ trk., *Klaus Malling Olsen. – 27.4, Skagens Gren (NJ), 2K trk., *Ole Gylling Jørgensen m.fl. (Foto). – 30.4, Hellebæk (S), 2K trk., *Mikkel Willemoes Kristensen, *Esben Eriksen m.fl. – 1.5, Pælebakke Klit, Skagen (NJ), 2K ♀ trk., *Lars Højmark Mortensen, *Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 3.5, Skagen Nordstrand (NJ), 2K ♀ trk.fors., Knud Pedersen (Foto). – 14.5, Flyndersø, Rørvig (S), 2K rst. og trk., *Birthe og *Erik Vikkelsø Rasmussen. – 21.5, Kjul Strand (NJ), 2K rst. og trk., *Anders Østerby. – 21.5, Skagens Gren (NJ), 2K trk., *Ole Gylling Jørgensen, *Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 22.5, Gilbjerg Hoved (S), 2K trk., *Jan Hjort Christensen m.fl. – 23.5, Thorup, Hundested (S), 2K trk., Michael Trasborg, Franck Ishøi. – 27.5, Gedser Odde (LF), ♀ trk., *Louis A. Hansen, *Asbjørn Jensen. – 2.7, Skagens Gren (NJ), 2K trk., *Alex Sand Frich, Andreas Bruun Kristensen. – 27.8, Brundragerne, Hyllekrog (LF), 1K trk., *Louis A. Hansen, Asbjørn Jensen. – 31.8, Brundragerne, Hyllekrog (LF), 1K trk., *Louis A. Hansen, Asbjørn Jensen. – 2.9, Bøgeskov Havn, Stevns (S), 2K ♂ trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen. – 10.9, Mandehoved, Stevns (S), 2K ♂ trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. – 12 og 15.9, Gedser Odde (LF), 1K, *Asbjørn Jensen, Hans Lind, Rune Tjørnløv. – 17.9-14.10, Bygholm Vejle (NJ), 1K ♂, *Thorkil Brandt, *Lars Mogenssen m.fl. (Foto). – 8.10, Gilbjergstenen, Gilleleje (S), 1K trk., *Andreas Egelund Christensen, *Morten Kofoed-Hansen m.fl. – 9.10, Gedser Odde (LF), 1K trk., *Louis A. Hansen m.fl.



Steppehøg 2K ♂, Skagen (NJ), 25/4 2005. Foto: Knud Pedersen. *Pallid Harrier*.



Steppeørn 2K, Borreby Mose (S), 8/10 2005. Foto: Helge Sørensen. *Steppe Eagle*.



Jagtfalk 1K, Gedser Odde (LF), 30/10 2005. Foto: Jens Eriksen. *Gyr Falcon*.



Stribet Ryle 2K+, Vodskov (NJ), 16/4 2005. Foto: Ole Krogh. *Pectoral Sandpiper*.

Fuglene ved Kjul Strand og Skagens Gren 21/5 regnes som samme individ. Forekomsten af Steppehøg i Danmark betragtes nu som veldokumenteret, hvorfor arten er udgået af SU-listen fra og med 2006. (Østeuropa og Centralasien; overvintrer tropisk Østafrika, Lilleasien og Indien)

Ørnevåge *Buteo rufinus* (1/1, 11/11, 2/2)

2005: 1.5, Gjerrild Overskov (ÅH), trk., *Henrik Læssøe, *Ole Gylling Jørgensen. – 10.7, Gedser Odde (LF), 2K, via Netfugl.dk (Foto).

Tredje år i træk med fund af arten i Danmark og andet år i træk med fund ved Gedser Odde. Arten er set i alle måneder fra maj til december bortset fra november. Indtil starten af 1990'erne var der flest fund i maj, men siden da er det blevet stadigt tydeligere, at arten især forekommer om efteråret, og flest fund er nu i august. (Sydøsteuropa og Centralasien samt Nordafrika)

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (9/? , 96-98/? , 4/4)

2005: 26.4, Skagen (NJ), 3K+ trk.fors., *Troels Eske Ortvad, *Ole Krogh, Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 30.4 og 5-6.5, Jydelejet/Aborreberget og Mandemarke Bakker/Høvblege (M), 3K+, Anders Wiig Nielsen, Per Schiermacker-Hansen,

Brian Wielsøe m.fl. (Foto). – 30.4-1.5, Gjerrild Overskov (ÅH), 3K+, *Erik Hørning, Ole Gylling Jørgensen, Henrik Læssøe. – 3.5, Vedbæk (S), *Morten Kofoed-Hansen.

Arten har været årlig i Danmark siden 1983. (Østeuropa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika)

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (3/? , 54/? , 1/1)

2005: 16.10, Mandehoved, Stevns (S), juv./imm. trk., *Tim Andersen, *Jørgen Hulbæk Christianesen, *Gert Østerbye m.fl.

Tredje år i træk med fund af denne art. (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Lilleasien og Nordøstafrika)

Steppeørn *Aquila nipalensis* (0, 21/21, 1/1)

2005: 7-8.10, Klarskov, Korsør samt Stignæs og Borreby Mose (S), 2K trk.fors., *Jørgen Bech m.fl. (Foto).

Tredje år i træk med fund af denne art. (Centralasien; overvintrer tropisk Afrika)

Kejserørn *Aquila heliaca* (0, 24/24, 1/1)

2005: 24-25.4, Skagen (NJ), 2K trk.fors., *Erik Kramshøj, *Knud Pedersen m.fl. (Foto).

Fundet er væsentlig tidligere end det hidtil tidligste forårsfund (24/5 2002 Skagen, Klein et al. 2003). Arten har optrådt årligt siden 1998, bortset fra 2001 og 2004, men sås ikke i Danmark i perioden 1990-1998 (Amstrup m.fl. 2004). (Sydøsteuropa og Sydrusland; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemosten og Nordøstafrika)

Dværgørn *Hieraaetus pennatus* (0, 9/9, 1/1)

2005: 18.8, Holtug, Stevns (S), mørk fase trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen, *Gert Østerbye m.fl. Første fund siden 2000. Arten er hidtil truffet fem gange ved Skagen og tre gange på Stevns, mens de resterende to fund er fra hhv. Møn og Stignæs. (Sydeuropa; overvintrer i Afrika)

Jagtfalk *Falco rusticolus* (39/39, 74/74, 4/4)

2005: 28.10-28.11, Bøvling Klit (RK), 1K, *Jørgen Nørgaard m.fl. (Foto). – 30.10 og 6.11, Gedser Odde (LF), 1K, *Rune Palmquist, Louis A. Hansen m.fl. (Foto). – 20.11-25.12, Nyord (M), 1K, via Netfugl.dk (Foto). – 18.12, Tissø (S), 3K, *Kristoffer Hansen, *Anders Wiig Nielsen (Foto).

I 2004 sås ligeledes fire fugle, men i modsætning til dengang var der i 2005 langtidsstationære fugle både på Sjælland og i Jylland, til glæde for mange. Fuglen ved Tissø var farveringmærket på rede i Jämtland, Sverige i 2003. (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland)

Stytløber *Himantopus himantopus* (13/16, 25/30, 2/7)

2005: 4.5, Sneum Sluse (RB), 3 eks., *Martin Dan Hansen, *Ole Zoltan Göller m.fl. (Foto). – 22.5, Geddal Enge (RK), 4 eks., via Netfugl.dk (Foto). – 24-26.5, Vest Stadil Fjord (RK), 2 2K/♀, *Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 24.5-9.6, Bygholm Vejle (NJ), par gjorde yngleforsøg, Henrik Haaning Nielsen m.fl.

Første gang med mere end to fugle på samme lokalitet. Observationerne fra 22/5-11/6 regnes kun som ét fund af 4 fugle, da det er mest sandsynligt, at Geddal Engefuglene delte sig, således at to af dem dukkede op to dage senere i Vest Stadil Fjord og de to andre i Bygholm Vejle. Sidstnævnte forsøgte at yngle, idet typisk yngleadfærd sås på afstand. Parret forsvarede sig mod potentielle prædatorer, og en af fuglene vendte altid tilbage til det samme sted. Den 9/6 sås fuglene sidste gang, og et par dage senere blev der fundet et præderet æg, som muligvis stammer fra dette yngleforsøg (Henrik Haaning Nielsen i brev). Det er anden gang arten forsøger at yngle i Danmark. Første gang var i maj 1994 på Tipperne (RK), hvor et par havde en rede med 3 æg, som siden blev præderet (Thorup & Amstrup 1995). (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Sibirisk Hjejle *Pluvialis fulva* (0, 20/20, 3/3)

2005: 8.5, Lund Fjord (NJ), ad. sdr., *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 8-18.7, Margre-

the Kog (SJ), 3K+, *Ib Jensen, *Morten Kofoed-Hansen, *Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 9-11.7, Højer Vade (SJ), 2K+, *Morten Kofoed-Hansen, *Andreas Bruun Kristensen m.fl. (Foto).

Arten har nu været årlig siden 1998. Forårsfundet er landets fjerde, og alle er gjort i Vejlerne (NJ). De to andre fund er mere typiske, idet over halvdelen af landets 23 fund er fra juli. Et fund af en trækkende fugl 28/7 1992 Borreby Mose (S) er trukket tilbage af observatøren (Frich & Nordbjærg 1994) (se også under Sibirisk/Amerikansk Hjejle). Derfor er opsummeringen ændret. (Nordrusland og Alaska; overvintrer i Sydøstasien og Australien)

Amerikansk Hjejle *Pluvialis dominica* (0, 7/7, 3/3)

2005: 24-26.5, Vest Stadil Fjord (RK), 2K/♀, *Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 3.6 Grønningen, Fanø (RB), ad. ♂, Kim Fischer* m.fl. via DOFRibeAmt.dk (Foto). – 8-19.10, Revlbuske, Lønnerup Fjord (NJ), 1K, *Henrik Haaning Nielsen, *Jan Haaning Nielsen m.fl. (Foto).

Den adulte ♂ på Grønningen, Fanø var sandsynligvis samme fugl, som gæstede lokaliteten primo juni 2004 (Amstrup et al. 2005). Fundet fra Vest Stadil Fjord var det første i Ringkøbing Amt, og regionsfordelingen er nu NJ 4, RK 1, RB 2, SJ 1 og S 2. (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika)

Sibirisk/Amerikansk Hjejle *Pluvialis fulva/dominica*

1992: 28.7 Borreby Mose (S), ad. i sdr. trk. *Rasmus Strack, *Briand Strack, *Finn Olofsen.

2003: 9-12.10, Stavrebyvej, Gedser (LF), 1K, *Jens Walsted Christoffersen, Dennis Jürgensen, Jan Graakjær Thomsen m.fl.

2005: 29.10, Vest Stadil Fjord (RK), 2K+, *Alex Sand Frich, Jens Ballegaard, Erik Enevoldsen (Foto).

Fuglen fra Gedser blev set af mange og bestemt til Sibirisk Hjejle, men den indsendte beskrivelse kunne ikke helt udelukke Amerikansk Hjejle. Tillægsbeskrivelser er derfor meget velkomne. Fuglen fra Vest Stadil Fjord var sandsynligvis en Sibirisk Hjejle, men da fuglen sås under dårlige vejrforhold og var i sen fældning, kunne Amerikansk Hjejle heller ikke her udelukkes.

Tyknæbbet Dværgryle *Calidris pusilla* (0, 1/1, 1/1)

2005: 30.5-1.6, Sneum Forland (RB), 2K+, *Ole Zoltan Göller m.fl. (Foto).

Landets andet fund. Den blev fundet på vaden i selskab med Kærløber *Limicola falcinellus* og Dværgryle *Calidris minutus*, så der var et fint sammenligningsgrundlag. Sverige havde sit første fund i 2003 (Cederroth 2004), mens Storbritannien har 76 fund til og med 2004,

de fleste fra efteråret (Rogers et al. 2005). (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika)

Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (0, 16/16, 1/1)

2005: 28-29.5, Skallingen (RB), ad. sdr., via Netfugl.dk (Foto).

De nu i alt tre forårsfund ligger i perioden ultimo maj-primus juni. (Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika)

Stribet Ryle *Calidris melanotos* (0, 58-59/61-62, 7/7)

2004: 23-26.5, Sneum Sluse (RB), 2 2K+, *Henrik Knudsen, *Erik Overlund m.fl.

2005: 16-17.4, Rærup, Vodskov (NJ), 2K+, *Gert Rasmussen, Anton Thøger Larsen m.fl. (Foto). – 26.6, Majbølle Nor (LF), 2K+, *Tim Andersen, *Jørgen Hulbæk Christiansen. – 23.7, Sevedø (S), 2K+, *Lars Paaby m.fl. (Foto). – 24-25.7 Borreby Mose (S), 2K+, *Michael Delpierre, Klaus Malling Olsen m.fl. (Foto) – 26.7, Tipperne (RK), 2K+, *Jens Hjerrild Hansen, Ole Amstrup, Mogens Bak. – 28-30.7, Årslev Engsø (ÅH), 2K+, *Morten Jenrich Hansen, *Peter Møller Madsen m.fl. (Foto). – 29.7-5.8, Lidsø (LF), 2K+, *Mikkel Willemoes Kristensen, *Lars Michael Stenholt Nielsen, Rasmus Strack m.fl. (Foto). – 23-30.8 Klydesøen, Amager (S) 2K+, *Troels Eske Ortvad m.fl. (Foto).

Observationerne fra Sevedø og Borreby Mose drejer sig sandsynligvis om samme fugl og regnes som ét fund, da der kun er få kilometer mellem de to lokaliteter. Årets syv fund på et år er tangering af rekorden fra 2001 (Ortvad et al. 2002). Forekomsten af Stribet Ryle i Danmark betragtes nu som værende veldokumenteret, hvorfor arten fra og med 2006 udgår af SU-listen. De 65-66 fund er nærmere behandlet i Amstrup (2006a). (Nordamerika og Østsibirien; overvintrer Sydamerika)

Prærieløber *Tryngites subruficollis* (1/1, 25/25, 1/1)

2005: 28.8-7.9, Kammerslusen, Ribe (RB), 2K+, *Michael Schwalbe m.fl. (Foto).

Siden det 9. fund i 1994 (Rasmussen 1996) har arten været årlig. (Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika)

Langnæbbet Sneppeklire *Limnodromus scolopaceus* (1/1, 9/9, 1/1)

2005: 9-11.5, Lakolk Klitsø (SJ), ad. sdr., *Sebastian Klein m.fl. (Foto).

Første fund siden 1999 (Thorup & Nielsen 2000). Det er anden gang arten ses på Rømhø (SJ), første gang var 18-20/5 1996 Rømhø Sønderland (Rasmussen 1997). (Nordamerika og østlige Sibirien; overvintrer Sydamerika og Sydøstasien)

Ubestemt sneppeklire *Limnodromus* sp.

2005: 19.8, Blåvandshuk (RB), ad. sdr., trk., *Henrik Knudsen.

Damklire *Tringa stagnatilis* (0, 71/81, 8/8)

2004. 22.4, Holløse Bredning (S), 2 2K+, *Jan Bolding, Klaus Malling Olsen m.fl.

2005: 29.4, Østerø, Bogense (F), 2K+, *Michael Højgård Hansen. – 30.4, Stubben, Københavns Havn (S), 2K+, *Nis Lundmark Jensen. – 2.5, Norsminde Fjord (ÅH), 2K+, via Netfugl.dk (Foto). – 21-23.6, Feggesund (NJ), 2K+, *Henrik Bøhmer m.fl. via Netfugl.dk (Foto). – 23.6, Geddal Enge (RK), 2K+, *Leif Novrup, Henning Rose Sørensen. – 25.6, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 2K+, *Morten Kofoed-Hansen, *Henrik Brænder, *Henrik Madsen. – 7.7, Margrethe Kog (SJ), 2K+, *Andreas Bruun Kristensen, *Morten Kofoed-Hansen, *Ib Jensen m.fl. – 25.7-30.9, Bispeeng og Odense Fjord (F), 2K+, *Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto).

Efter genbehandling er fund fra hhv. 20/8 1978 Sevedø (S) og 18/8 1990 Stigsnæs (S) udgået af den danske liste (Pedersen 1982, Frich & Nordbjærg 1992). Desuden har antallet af fugle (tallet efter skråstregen) været forkert siden 1999 (Thorup & Nielsen 2000), men er nu rettet. Forekomsten i Danmark betragtes nu som værende veldokumenteret, hvorfor arten fra og med 2005 er udgået af SU-listen. De 79 fund af 89 fugle er nærmere behandlet i Amstrup (2006b). (Rusland; overvintrer tropisk og sydlige Afrika)

Tereklire *Xenus cinereus* (2/2, 33/33, 2/2)

2005: 5.7, Bygholm Vejle (NJ), 2K+, *Rune Sø Neergaard m.fl. (Foto). – 7.7, Havsandrenden, Rømhø (SJ), 2K+, *Andreas Bruun Kristensen, *Morten Kofoed-Hansen, *Ib Jensen m.fl.

To typiske fund. Juli er næstbedste måned med i alt 11 fund, kun overgået af maj med 12. (Finland og Nordrusland; overvintrer tropisk Afrika og Det Indiske Ocean)

Plettet Mudderklire *Actitis macularia* (0, 0, 1/1)

2005: 10.8, Ølsemagle Revle (S), 3K+ sdr., *Rasmus Strack m.fl. (Foto).

Første danske fund og længe ventet. I juli havde Sverige sit fjerde fund (van den Berg & Haas 2005). (Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Præriemåge *Larus pipixcan* (0, 0, 1/1)

2005: 27.11, Kjul Strand, Hirtshals (NJ), 1K, via Nordfugl.dk (Foto).

Ny art for landet. Fundet blev gjort i forbindelse med et større influx til Europa, med fund i mange lande. Ved samme lejlighed sås usædvanlig mange Lattermåger *Larus atricilla* i Europa. De første fugle dukkede op i Storbritannien og Irland i starten af november (Ahmad 2005). (Nordamerika; overvintrer langs Sydamerikas Stillehavskyst)



Gråsejler 1K, Skagen Nordstrand (NJ), 7/11 2005. Foto: Ole Krogh. *Pallid Swift*.



Citronvipstjert 1K, Sydvestpynten, Amager (S), 6/10 2005. Foto: Preben Berg. *Citrine Wagtail*.



Isabellastenpikker, Nyeng, Skallingen (RB), 13/10 2005. Foto: Ole Krogh. *Isabelline Wheatear*.



Gulgrå Værling, ssp. *semenowi*, 2K ♂, Skagen (NJ), 29/5 2005. Foto: Knud Pedersen. *Cinereous Bunting*.

Høgeugle *Surnia ulula* (ca 30/30, 37/37 ud over invasionen i 1983/84, 2/2)

2005: 12.10, Stødov Bakker, Helgenæs (ÅH), *Ingrid og *Finn Nielsen via Thomas Kjær Christensen (Foto). – 18-31.12, Hjørdemål (NJ), *Peter H. Kristensen via Netflugl.dk (Foto).

Fundene har forbindelse til en større invasion i det nordligere Skandinavien, der også resulterede i et fund i Holland i oktober (www.dutchbirding.nl). (Skandinavien, Finland og Rusland)

Gråsejler *Apus pallidus* (0, 4/4, 1/1)

2004: 3-7.11, Esbjerg (RB), *Jens Thalund, Ole Zoltan Göller, Morten Sørensen m.fl. (Foto).

2005: 6-9.11, Skagen Nordstrand (NJ), 1K, *Rolf Christensen m.fl. (Foto).

Af landets nu fem fugle er fire fra perioden 25/10-6/11. I Nordeuropa træffes arten oftest i forbindelse med varme sydlige vinde i det sene efterår, hvor langt størsteparten af Mursejlerne *Apus apus* har forladt Europa. (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0, 23/24, 3/3)

2005: 2-3.5, Frydenstrand, Frederikshavn (NJ), 2K ♀, *Rune Sø Neergaard m.fl. (Foto). – 27.9,

Mågenakken, Ulfshale Nordstrand (M), ♀, *Jørgen Hulbæk Christiansen. – 6.10, Sydvestpynten, Amager (S), 1K, *Preben Berg, *Frank Jensen-Hammer (Foto).

De 26 danske fund fordeler sig ligeligt med 13 fund forår/forsommer (maj-juni) og 13 efterår (august-november). (Rusland mod vest til Østersøen og Polen; overvintrer Indien og fåtalligt Arabien)

Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos*

(2/2, 74/76 til og med 2004, -)

2003: 30.5, Blåvandshuk (RB), syng., *Henrik Knudsen.

Arten udgik af SU-listen fra og med 2004 (Amstrup et al. 2004), hvor forekomsten blev analyseret af Frich & Thorup (2004). (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Vest- og Centralafrika)

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (0, 7/7, 1/1)

2005: 7.6, Blåvandshuk (RB), 2K ♂ fundet død, *Peter Søgaard Jørgensen (Foto).

Arten er ikke truffet herhjemme om foråret siden førstefundet på Saltholm (S) 22/5 1976 (Olsen 1992). (Sibirien og fåtalligt Finland; overvintrer Nordindien og Østasien)

Isabellastenpikker *Oenanthe isabellina* (0, 1/1, 1/1)

2005: 13.10, Nyeng, Skallingen (RB), *Henrik Knudsen, *Tessa Tøstesen m.fl. (Foto).

Andet fund i Danmark var ventet, da arten t.o.m. 2004 er truffet 10 gange i Sverige (Hellström 2005). Første danske fund var 21/9 1989 Endelave (VE) (Olsen 1991). (Tyrkiet, centrale Asien; overvintrer Afrika, Arabiske halvø og nordvestlige Indien)

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* (0, 5/5, 2/2)

2005: 11.10, Vilslev Enge (RB), ♀, via Netfugl.dk (Foto). – 6.10, Esbjerg Havn (RB), ♀, *Jens Thalund via Netfugl.dk (Foto).

Der var tydelige dragtforskelle mellem de to fugle. Månedsfordelingen i Danmark er nu maj 2, juni 1 og oktober 4. (Bulgarien, østlige Rumænien og videre østpå til Mongoliet; overvintrer i Østafrika)

Ørkenstenpikker *Oenanthe deserti* (0, 6/6, 2/2)

2005: 30.10, Vest Stadil Fjord (RK), *Erik Enevoldsen, *Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 2-3.12, Gl. Hviding Kirke (RB), ♀, *Klaus B. Friis m.fl. (Foto).

Fundet fra Gl. Hviding Kirke (RB) udgør sammen med et fund fra Gilleleje på de samme to datoer i 2000 de eneste danske fund fra vintermånederne (Nielsen & Thorup 2001). Med artens sene forekomst i Europa i betragtning bør de dog nok betragtes som sene efterårsfund. (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika til Nordindien)

Sortstrubet Drossel *Turdus ruficollis atrogularis* (2/2, 4/4, 1/1)

2005: 22-31.12, Daugbjerg, Viborg (ÅH), 2K+ ♂, *Annelise og *Kurt Juul Stampe via Steen E. Jensen (Foto).

Fuglen holdt til ved en foderplads i en have og blev først artsbestemt en måned senere ud fra fotos. (Centralsibirien øst for Ural; overvintrer nordlige Indien og Iran)

Vindrossel *Turdus iliacus*

Med karakterer svarende til **Islandsk Vindrossel** ssp. *coburni* (0, 3/3, 1/1)

2005: 11.5, Blåvandshuk (RB), 2K+ ringm., *Peter Søgaard Jørgensen, Anders Prehn Rasmussen (Foto).

Det første forårsfund i Danmark. De tre tidligere fund er alle fra efteråret 1995 og gjort i forbindelse med ringmærkning, da underarten kun med sikkerhed kan bestemmes i hånden (Rasmussen 1998, 1999).

Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum* (0, 32/32, 0)

2002: 8-18.6, Frisenfelt, Gedser (LF), syng.,

Andreas Bruun Kristensen, Jens Gulseth Wessberg m.fl. (Bånd).

(Finland og Rusland; overvintrer i Indien og Burma)

Sardinsk Sanger *Sylvia sarda* (0, 0, 1/1)

2005: 12.6, Skagens Gren (NJ), med karakterer svarende til ssp. *sarda*, 2K ♂ ringm., *Rolf Christensen m.fl. (Foto).

Ny art for Danmark og Skandinavien, ligesom den Gulgrå Værling samme sted 15 dage tidligere! Arten er standfugl/kortdistancetrækfugl, men er dog tidligere truffet enkelte gange i Storbritannien (Shirihai et al. 2001). (Korsika, Sardinien)

Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* (0, 51/51, 1/1)

2005: 5.6, Skagens Gren (NJ), 2K ♂ ringm., *Rolf Christensen m.fl. (Foto).

Månedsfordelingen er april 4, maj 37, juni 8, juli 1, september 1 og december 1. (Sydeuropa; overvintrer nordlige tropisk Afrika samt Arabien)

Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus* (0, 37/37, 2/2)

2005: 30.10, Gedser Fyr (LF), 1K ringm., via Netfugl.dk (Foto). – 6-16.11, Lyngvig Fyr (RK), *Erik Enevoldsen, *Ulf Eschou Møller m.fl.

Ud over et vinterfund 28/1-2/2 2001 Snogebæk (B) (Ortvad et al. 2002) er alle danske fund fra perioden 2/10-9/11 med 19/10 som middeldato. Til sammenligning er alle 18 fund af Schwarz Løvsanger *Phylloscopus schwarzi* fra perioden 21/9-19/10 med 6/10 som middeldato. (Østsibirien; overvintrer Indien til Øst- og Sydøstasien)

Iberisk Gransanger *Phylloscopus ibericus* (0, 4/4, 0)

2004: 5.5-6.6, Sønderborg (SJ), syng. ♂, *Dennis M. Langholz m.fl. (Foto og bånd).

Alle fire danske fund drejer sig om langtidsstationære syngende hanner. (Iberiske halvø; overvintrer Afrika)

Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* (3/3, 41/41, 1/1)

2005: 12.9, Frederikshø (B), ad. ♂, *Mads Jensen Bunch, Peter Lyngs (Foto).

Et usædvanligt sent fund, der i nyere tid kun overgås af en 2K+ fra Skagen (NJ) 27-30/9 2004 (Amstrup et al. 2005). I modsætning til Rødhovedet Tornskade *Lanius senator* registreres der næsten ingen årssunger herhjemme. (Syd- og Østeuropa samt Centralasien; overvintrer Tropisk Afrika)

Ensfarvet Stær *Sturnus unicolor* (0, 1/1, 0)

2002: 18.4-27.5, Tane Sø (RB), ♂, *Bent Jakobsen, Klaus Malling Olsen m.fl. (Foto).

Ny art for landet. En nærmere redegørelse for fundet vil

blive publiceret senere. (Iberiske halvø, Korsika, Sardinien, Sicilien, Marokko, Algeriet, Tunesien)

Krognæb *Pinicola enucleator* (-, 35/53 ud over invasionen i Skagen nov. 1998 med ≥ 73 eks., 0/0)

2004: 9.11, Spodsbjerg Fyr (S), trk., *Franck Ishøi, *Michael Trasborg. – 14.11, Nørrevang, Rørvig (S), trk., *Niels Henrik Valerius. – 14.11, Gil-leleje (S), trk., *Kim Duus, *Lars V. Hansen m.fl.

2005: 1.1, Rimmens Allé, Frederikshavn (NJ), 4 1K, Brian Zobbe, René Larsen m.fl. – 2-3.1, Rimmens Allé, Frederikshavn (NJ), 2 1K, René Larsen m.fl. – 5.1, Rimmens Allé, Frederikshavn (NJ), 1K, René Larsen. – 14.1, Rimmens Allé, Frederikshavn (NJ), 2 1K, Brian Zobbe, René Larsen. Fuglene fra Rimmens Allé, Frederikshavn sås også i 2004 (Amstrup et al. 2005) og er derfor ikke regnet som nye fund i opsummeringen. De tre sjællandske fund bringer 2004-invasionen op på totalt 18 fund af 29 fugle. (Skandinavien, Finland og Rusland)

Gulgrå Værling *Emberiza cineracea* (0, 0, 1/1)

2005: 28-29.5, Skagens Gren (NJ), med karakterer svarende til ssp. *semenowi*, 2K ♂, *Rolf Christensen m.fl. (Foto).

Ny art for landet. Et meget uventet fund, ikke mindst da det drejede sig om den meget lidt kendte østlige underart *semenowi*, hvis nærmeste ynglepladser er i det østlige Tyrkiet. Fuglen udviste ingen tegn på tidligere ophold i fangenskab og dukkede op i forbindelse med et varme-fremstød fra syd (med en Hætteværling ved Blåvandshuk (RB) samme dag), hvorfor SU har valgt at betragte forekomsten som spontan og placere fundet i kategori A. Fundet er det andet i Nordvesteuropa, idet arten tidligere er set på Helgoland, 1/6 1877. (Tyrkiet, Iran; overvintrer Sudan, Eritrea og sydvestlige del af Arabiske Halvø)

Dværgværling *Emberiza pusilla* (0, 64/64, 2/2)

2005: 9-12.10, Hvide Sande (RK), *Alex Sand Frich, *Alex Bühring m.fl. (Foto). – 18-22.10, Hanstholm (NJ), via Netfugl.dk (Foto). (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien)

Hætteværling *Emberiza melanocephala*

(0, 18/18, 1/1)

2005: 28.5, Blåvandshuk (RB), 2K+ ♀ ringm., *Peter Søgaard Jørgensen, Anders Peter Tøttrup, Sune Riis Sørensen (Foto).

Blot det tredje danske fund af en hun, men tidsmæssigt helt typisk, idet 12 af de 18 tidligere fund er fra ult. maj – pri. juni. Der foreligger desuden 4 fund af Brunhovedet Værling/Hætteværling *Emberiza bruniceps/melanocephala*. (Sydøsteuropa og Lilleasien; overvintrer Pakistan og vestlige Indien)

Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabfugle

Category E: Likely or certain escapes

Nathejre *Nycticorax nycticorax*

2005: pri. november-24.12, Rudbøl (SJ), ad., *Gitte og *Jens Nielsen, Alex Sand Frich m.fl. (Foto).

Fuglen havde skader på fødderne og i vingerne, hvorfor den betragtes som undsluppet fra fangenskab.

Ørnevåge *Buteo rufinus*

2000: 27.4, Skovlunde, Ballerup (S), 3K+, indlevet til Nærum Vildtplejestation, via Knud N. Flensted (Foto).

Formentlig samme fugl er tidligere godkendt fra med. august, NØ-Sjælland (S) (Nielsen & Thorup 2001).

Slagfalk *Falco cherrug*

2005: 14.11, Aflandshage, Amager (S), ad., *Stig Kjærgaard Rasmussen, Preben Berg (Foto).

Almindelig Mynah *Acridotheres tristis*

1998: med. juli-pri. august, Bagsværd (S), ad., *Claus Nielsen, Lars G. Hansen (Foto).

Grønland – Kategori A

Greenland – Category A

Lille Gulbenet Klire *Tringa flavipes* (2/2, 1/1, 0)

2004: 6-7.7, Pituffik (Thule Air Base), Avaner-suaq, 2K+, *Kaj Kampp, *Ib Johnsen.

Årsrapporten

Species considered for regional reports

Stellersand *Polysticta stelleri* 2005: 25.10, Gedser Odde (LF), 2K+ ♀ trk., *Louis A. Hansen.

Sabinemåge *Larus sabini* 2005: 14.1, Roshage, Hanstholm (NJ), 2K, *Anni og *Peter Nielsen.

Grønspætte *Picus viridis* 2005: 15.4, Korshage, Rørvig (S), *Jørgen Bech, *Jørgen Hulbæk Christiansen.

Korttået Træløber *Certhia brachydactyla* 2004: 6 og 27.3, Hoven (RK), *Hans Rytter, *Michael Mosebo Jensen, Ulf Eschou Møller. – 14.8, Sdr. Anlæg, Herning (RK), 3 eks., *Ulf Eschou Møller.

Fyrremejse *Parus montanus* 2005: 3.4, Skjern Enge (RK), 2 eks., *Mogens Bak m.fl.

Endnu ikke færdigbehandlede sager*Records still under consideration*

Kap Verdepetrel/Madeirapetrel *Pterodroma fea/madeira* 2003: 12.10, Helsingør Nordhavn (S), trk.

Dværghejre *Ixobrychus minutus* 1933: Horsens Nørrestrand (ÅH), 1K skudt (Foto).

Lille Canadagås *Branta hutchinsii* 2004: maj, Borreby Mose (S) (Foto). – 21-22.3, Margrethe Kog (SJ) (Foto).

Sibirisk Krikand *Anas formosa* 2005: 24.11, Skælskør (S), 1K ♀, skudt.

Hvidøjet And *Aythya nyroca* 2005: 28.7, Hejrede Sø (LF), ad. ♂ eclipsedragt.

Steppehøg *Circus macrourus* 2005: 21.8, Borreby Mose (S), ad. ♂ trk.

Gråsejler *Apus pallidus* 1987: 19.10, Christiansø (B), 1K ringm. (Foto).

Gul Vipstjert *Motacilla flava*, ssp. *feldegg* 2002: 20.5, Gilleleje (S), ♂.

Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* 2005: 31.5, Skagens Gren (NJ), ringm. (Foto).

Ensfarvet Stær *Sturnus unicolor* 2003: 15.4-31.5, Tane Sø (RB), ♂.

Forkastede sager*Records not accepted*

Hjelmskallesluger *Mergus cucullatus* 2005: 26.1, Livø Havn (NJ), ♂.

Slangeørn *Circaetus gallicus* 2005: 24.6, Skarresø, Rymgård (ÅH).

Steppehøg *Circus macrourus* 2005: 4.4, Spodsbjerg (S), ad. ♂. – 15.5, Hostrup Sø (SJ), ad. ♀. – 22.5, Møn Fyr (M), 2K (Foto). – 15.10, Gedser Odde (LF), 4 1K trk.

Steppevåge *Buteo buteo vulpinus* 2005: 3.10, Gedser Odde (LF), ad. trk. – 21.10, Gedser Odde (LF), trk.

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 2005: 24.4, Borre (M). – 21.8, Hyllekrog (LF).

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* 2005: 3.5, Sydvestpynten, Kongelunden (S).

Kejserørn *Aquila heliaca* 2005: 24.6, Udkæret (B), imm.

Ørnevåge *Buteo rufinus* 2005: 15.6, Skagens Gren (NJ). – 4.9, Kær, Sønderborg (SJ).

Slagfalk *Falco cherrug* 2005: 13.5, Harboøre Tange (RK), ad.

Jagtfalk *Falco rusticolus* 2005: 31.10, Sønderborg (SJ).

Vagtel *Coturnix coturnix* 2005: 13.2, Køge Sydstrand (S).

Sibirisk Hjeple *Pluvialis fulva* 1992: 28.7, Borreby Mose (S), ad. i sdr. trk. – 2003: 9-12.10, Stavrebyvej, Gedser (LF), 1K. – 2005: 21.7, Dagnæs Bæk, Horsens (VE), ad.

Spurveugle *Glaucidium passerinum* 2005: 12.2, Tibirke Sand (S), syng.

Gråsejler *Apus pallidus* 2005: 4.11, Issehoved, Samsø (ÅH).

Vendehals *Jynx torquilla* 2005: 2.4, Bredlund Plantage (ÅH).

Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla* 2005: 25.4, Blåvandshuk (RB), trk.

Tajgapiber *Anthus hodgsoni* 2005: 16.10, Frederikshavn Nordhavn (NJ).

Husrødstjert ssp. *phoenicuroides* 2005: 20.12, Anholt (ÅH), ad. ♂ (Foto).

Iberisk Gransanger *Phylloscopus ibericus* 2005: 10-11.5, Sønderborg Sygehus (SJ), syng. (Foto).

Pileværting *Emberiza rustica* 2005: 3-4.3, Kølstrup, Ker-teminde (F) (Foto).

Summary**Rare birds in Denmark and Greenland in 2005**

In 2005 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 159 Danish records (including 8 records on behalf of the regional reports) of which 84% were accepted. One record from Greenland was accepted.

The main section of the report (Accepted records) includes species on the Danish list belonging to categories A, B and C according to the AERC standard. Species belonging to category D and E and records involving hybrids are treated after the main section, before the sections dealing with records from Greenland, records considered for the regional reports, records still under consideration, and records not accepted.

For each record the following details are included: (1) year and date, (2) location (see map for regions), (3) number of individuals if more than one, (4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and (5) name of observer(s), with finders marked by asterisks. Where applicable, documentation by photo (Foto), video (Video), audiotape (Bånd) or corpse (Død) is indicated.

The numbers in brackets after the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) in Denmark (1) before 1950, (2) from 1950 to 2004, and (3) in 2005, respectively.

Five new species are added to the Danish list in this report: Spotted Sandpiper *Actitis macularia*, Franklin's Gull *Larus pipixcan*, Marmora's Warbler *Sylvia sarda*, ssp. *sarda*, Spotted Starling *Sturnus unicolor* and Cincereous Bunting *Emberiza cineracea*, ssp. *semenowi*. Other remarkable records from 2005 were second records of Black-winged Kite *Elanus caeruleus*, Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* and Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*, and large numbers of Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* (7 individuals) including a breeding attempt.

Referencer

- Ahmad, M. 2005. Franklin's Gulls and Laughing Gulls in Britain & Ireland in November 2005. – *Birding World* 18: 461-464.
- Amstrup, O. 2004: Sortbuget Knortegås *Branta bernicla nigricans*. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 188-189.
- Amstrup, O. 2006a: Stribet Ryle *Calidris melanotos*. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr.
- Amstrup, O. 2006b: Damklire *Tringa stagnatilis*. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr.
- Amstrup, O., A. S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 169-181
- Cederroth, C. 2004: Sällsynta fåglar i Sverige 2003 - rapport från SOF:s raritetskommitté. – *Vår Fågelvärld Suppl.* 42: 171-193.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 86: 107-122.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 88: 99-110.
- Frich, A.S. & K. Thorup 2004: Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos*. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 190-191.
- Hellström, M. 2005: Sällsynta fåglar i Sverige 2004. – *Vår Fågelvärld Suppl.* 44: xx-xx.
- Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 289-302.
- Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166.
- Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
- Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle – en oversigt. – Dansk Ornitologisk Forening, København.
- Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.
- Pedersen, B.B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.
- Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.
- Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.
- Rogers, M.J. & The Rarities Committee 2005: Report on rare Birds in Great Britain in 2004. – *British Birds* 98: 628-694.
- Shirihai, H., G. Gargallo & A.J. Helbig 2001: *Sylvia Warblers*. – Princeton University Press, New Jersey.
- Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.
- Thorup, O. & O. Amstrup. 1995: Yngleforsøg af Stylteløber *Himantopus himantopus* på Tipperne i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89:87.
- van den Berg, A. & M. Haas 2005: WP reports, late July-early September 2005. – *Dutch Birding* 27: 344-352.
- Rettelse til SU-rapport nr 17, DOFT 83: 131-150, 1989**
s. 136 Lille Skrigerørn *Aquila pomarina* 1988: 6.9-1.10, Stevns Klint (S), ... 18.9 ad. + imm. ... skal være 15.9.
- Rettelse til SU-rapport nr 27, DOFT 92: 253-267, 1998**
s. 260 Damklire *Tringa stagnatilis* 1997: 15.4, Sønderland, Rømø (SJ), ad. i sdr. skal være 15.6.
- Rettelse til SU-rapport nr 31, DOFT 95: 153-166, 2001**
s. 158 Kejserørn *Aquila heliaca* 2000: 19-20.12, Store Vildmose (NJ), 1K skal være 19-21.12.
s. 160 Sneugle *Nyctea scandiaca* 2000: 17-19.2, Hanstedreservatet (NJ), 2K ♂, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. Fuglen sås også 12.2, Esben Eriksen m.fl.
- Rettelse til SU-rapport nr 35, DOFT 99: 169-181, 2005**
s. 174 Steppevibe *Vanellus gregarius*, kommentaren: 29/6-24/7 2000 Søborg Sø, Vellingerød og Alsønderup Enge (S) skal være Søborg Sø, *Villingerød* og Alsønderup Enge.
s. 176 Stribet Ryle *Calidris melanotos* (0, 52-54/53-55, 5/5) skal være (0, 52-53/54-55, 5/5).

Antaget 25. oktober 2006

Ole Amstrup (olea@nypost.dk)
Tarmvej 97
6893 Hemmet

Alex Sand Frich (alex@jellingnet.dk)
Vestervænget 10
7300 Jelling

Tim Hesselballe Hansen (timfugl@yahoo.dk)
Kanalvej 52
5000 Odense

Knud Pedersen (knud.p.skagen@mail.tele.dk)
Eratosvej 20
9990 Skagen

Kasper Thorup (kthorup@snm.ku.dk)
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø